





850

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
2018

850



850




850




Optional HT Version

850




Optional Sun Deck HT Version




Main Deck optional (AMAS)

850



Main Deck optional (APAC)



Lower Deck optional

PROGETTO TECNICO E NAVALE: Ferrettigroup Engineering Department
 PROGETTO ESTERNI E LAYOUT INTERNI: Zuccon International Project
 DESIGN DEGLI INTERNI: Ferrettigroup Engineering Dept. Interior Design

NAVAL & TECHNICAL DESIGN: Ferrettigroup Engineering Department
 EXTERIOR DESIGN AND INTERIOR LAYOUT: Zuccon International Project
 INTERIOR DESIGN: Ferrettigroup Engineering Dept. Interior Design

I dati di seguito riportati si riferiscono alla versione standard.

MOTORIZZAZIONE

2 x MAN V 12 1800 Potenza 1800 mHp / 1324 kW a 2300 giri/min (std)

2 x MAN V 12 1900 Potenza 1900 mHp / 1397 kW a 2300 giri/min (opt)

DIMENSIONI PRINCIPALI

LOA = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	26,14 m - 85 ft. 9 in.
LH = Lunghezza di costruzione ISO 8666	23,98 m - 78 ft. 8 in.
LG = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	21,59 m - 70 ft. 10 in.
Larghezza massima	6,28 m - 20 ft. 7 in.
Altezza massima dalla chiglia al Roll Bar	8,45 m - 27 ft. 9 in.
Ht = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	6,26 m - 20 ft. 6 in.

DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena: geometria variabile con pattini di sostentamento e deadrise 13,8 °	
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	67,00 t - 147710 lbs.
Dislocamento a pieno carico	77,50 t - 170858 lbs.
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	2,00 m - 6 ft. 7 in.
P1 = sporgenza prodiera del pulpito e poppiera	2,16 m - 7 ft. 1 in.
Capacità serbatoio carburante	6750 l - 1783 US Gals.
Capacità serbatoi acqua	1320 l - US Gals.
Numero massimo di persone imbarcabili	20
Categoria di progettazione	A (2013/53/EU)
Certificazione moduli	B + F + Aa (Sound Emission) RINA S.p.A.
Nr. Cabine	4
Nr. Servizi	5
Nr. Cabine equipaggio	2
Nr. Servizi equipaggio	2
Dotazioni di sicurezza	12
Materiale di costruzione	vetroresina multiasiale



STANDARD ISO 8666

**COMPLIANT WITH DIRECTIVE 94/25/CE as amended by DIRECTIVE 2003/44/CE and 2013/53/EU
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666**

The data below refer to the standard version.

ENGINES

2 x MAN V 12 1800 Power 1800 mHp / 1324 kW at 2300 rpm (std)

2 x MAN V 12 1900 Power 1900 mHp / 1397 kW at 2300 rpm (opt)

MAIN SIZES

LOA = Overall Length standard ISO 8666	26,14 m - 85 ft. 9 in.
LH = Hull length standard ISO 8666	23,98 m - 78 ft. 8 in.
LWL = Waterline length (boat fully laden)	21,59 m - 70 ft. 10 in.
Maximum beam	6,28 m - 20 ft. 7 in.
Overall height from keel to roll bar	8,45 m - 27 ft. 9 in.
Ht = Minimum transport height from keel	6,26 m - 20 ft. 6 in.

TECHNICAL DATA

Hull type: warped hull with spray rails and aft deadrise 13,8 °	
Displacement unladen	67,00 t - 147710 lbs.
Displacement laden	77,50 t - 170858 lbs.
Depth under propellers (boat fully laden)	2,00 m - 6 ft. 7 in.
P1 = pulpit + transom	2,16 m - 7 ft. 1 in.
Fuel tank capacity	6750 l - 1783 US Gals.
Water tanks capacity	1320 l - US Gals.
Maximum number of people on board	20
Design category	A (2013/53/EU)
Certification documents	B + F + Aa (Sound Emission) RINA S.p.A.
Nr. Cabins	4
Nr. Bathrooms	5
Nr. Crew Cabins	2
Nr. Crew Bathrooms	2
Safety equipment	12
Construction material	multiaxial fibreglass



STANDARD ISO 8666

**COMPLIANT WITH DIRECTIVE 94/25/CE as amended by DIRECTIVE 2003/44/CE and 2013/53/EU
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666**

ITALIANO

850

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

PONTE DI COPERTA

Accessi alla plancetta (2) (scale in vetroresina e teak, tientibene in acciaio inox e cancelletti (2) in acciaio inox e plexiglass)
Accessi alla sala macchine (2) (porta ad apertura manuale con scala in acciaio inox e teak nel montante di sinistra, portello in pozzetto)
Accesso al flybridge (scala in vetroresina e teak, tientibene in acciaio inox)
Accessori di coperta in acciaio inox
Allarme acustico esterno per acqua in sentina (prua, sala macchine)
Altoparlanti stagni (2) in pozzetto
Ancore tipo Bruce (2) (50 Kg, 30 Kg) con catene (2) (100 m, 75 m), diametro 12 mm
Bitta d'ormeggio in acciaio inox: a poppa (4), a murata (2 per lato) e a prua (3)
Cavo 15 m per allacciamento a banchina 230V
Cime di ormeggio 72m totali
Copertura parabordi con logo Ferretti Yachts (10)
Cordone luminoso camminamenti laterali e prua
Cubie a prua (2) in acciaio inox
Dinette a prua (divano con gavoni e copertura, vani porta oggetti (2), tavolo)

Doccia acqua dolce calda/fredda (in scala accesso plancetta)
Elica di manovra prodiera (potenza idraulica 30hp)
Fabbricatore di ghiaccio (pozzetto)
Ganci di accosto (2)
Garage a poppa con illuminazione
Lavabo con acqua dolce calda/fredda (stazione di ormeggio)
Luci camminamenti laterali
Luci pozzetto
Manichetta antincendio e lavaggio catene ad acqua salata a prua
Panca poppiera con divano ad uso prendisole (schienale seduta ribaltabile)
Parabordi cilindrici (8), sferici (2)
Passacime a rulli poppieri (2), prodieri (3)
Passerella d'imbarco telescopica a scomparsa in acciaio inox e teak a movimentazione elettroidraulica con telecomandi (2) e candelieri manuali
Poltroncine (4) in pozzetto
Ponte in teak
Portacime nel gavone di prua
Porte laterali a pantografo (2)
Portelli (2) di accesso al gavone di prua
Portellone garage ad apertura elettroidraulica immergibile e piano interno in teak ad uso spiaggetta
Prendisole prodiero con cuscini, gavoni (2)
Pulpito di prua con battagliole laterali in acciaio inox

Riloga per tendalini (pozzetto, camminamenti laterali)
Ripostiglio sul camminamento
Scala bagno elettroidraulica a scomparsa
Stazioni di ormeggio (2) (coperture in vetroresina, gavoni portacime)
Tavolo pozzetto in teak naturale
Teli coprivetri frontali e laterali plancia
Tientibene poppiere con bitte laterali (2)
Tiranti di emergenza sala macchine (interuzione gasolio motori e gruppo elettrogeno, attivazione impianto estinzione incendi)
Verricelli elettrici 1500 W (2) nelle stazioni di ormeggio con comandi a pedale
Verricelli elettrici 2700 W salpa ancora (2) con comandi a prua, in plancia e controplancia
Vetrata poppiera scorrevole in cristallo e telaio in acciaio inox

Salone

Apple TV
Aria condizionata
Frigobar a cassetto 75lt 24V
Impianto Hi-Fi home cinema 5+1 con lettore DVD Blu-Ray
Libreria
Luci di cortesia
Mobile con ante e ripiani
Piano di calpestio in moquette con isolante acustico
Salotto (divano con penisola e tavolino)

Tenda arricciata (vetrata poppiera)
Tende arricciate (finestrature laterali)
TV LED 40" o equivalente
Vetrata poppiera scorrevole in cristallo e telaio in acciaio inox

Zona pranzo

Accesso al ponte inferiore (scala in legno)
Accesso alla cucina (porta scorrevole)
Aria condizionata
Librerie (2)
Mobile con ante e ripiani
Piano di calpestio in moquette con isolante acustico
Sedie (8)
Servizio da tavola in porcellana per 12 persone, bicchieri, posate in acciaio inox
Tavolo pranzo
Tende arricciate (finestrature laterali)

Bagno giorno

Estrattore elettrico
Lavandino
Pannello gestione W/C con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Piano di calpestio in legno
Specchio
Tendine veneziane
W/C elettrico in ceramica ad acqua dolce

Disimpegno Cucina

Accesso alla cucina (porta scorrevole)

Accesso alla plancia rialzata (gradini in legno)

Accesso alla zona pranzo (porta scorrevole)

Piano di calpestio in moquette con isolante acustico

Porta uscita laterale a pantografo

Quadro elettrico

Cucina

Accesso al disimpegno cucina (porta scorrevole)

Accesso alla zona equipaggio (scala rivestita in moquette)

Aria condizionata

Armadietti pensili con ante e ripiani

Cappa aspirante 230 V con scarico esterno

Dinette (divano, tavolo in legno)

Finestrature laterali con oblò in acciaio inox apribili (2)

Forno elettrico e microonde combinato

Frigorifero 204 lt e surgelatore 72 lt 230 V (24 V tramite inverter)

Lavastoviglie

Lavello in acciaio inox con acqua dolce calda/fredda

Mobili con ante, ripiani e cassetiera

Piano cottura in vetroceramica

Piano di calpestio in legno vinilico

Piano di lavoro

Plancia

Accesso al disimpegno cucina (gradini in legno)

Aria condizionata

Bussola magnetica

Contacatena elettronico digitale

Indicatore angolo di barra

Interfaccia telefonica GSM/Voce/Fax

Leve gas-invertitore elettroniche con funzione easy-dock e auto-troll

Orologio, barometro e igrotermometro

Parallelo batterie istantaneo

Piano di calpestio in moquette

Poltroncina comandante

Porta uscita laterale a pantografo con finestra ad apertura basculante

Presa 12V tipo accendisigari

Quadro sinottico con allarmi visivi ed acustici

Radar, chartplotter e GPS, funzione ecoscandaglio con display LCD a colori

(2)

Seduta copilota

Sistema integrato di monitoraggio con display touch-screen

Stazione di governo principale con strumentazione completa

Telefono cordless

Tergilavacrystalli (2) con temporizzatore

Timoneria elettrica/idraulica

servoassistita

Unità di controllo autopilota

VHF ricetrasmittente

FLYBRIDGE

Accesso al pozzetto (scala in vetroresina e teak, tientibene in acciaio inox)

Alberino porta segnali diurni

Altoparlanti stagni (2)

Antenna TV

Asta portabandiera

Avvisatore acustico a compressore

Battagliola in acciaio inox

Coperture protettive (stazione di governo, divanetto pilota)

Deflettore frontale e laterale in plexiglass e inox

Divani a libero posizionamento con coperture (3)

Faro portatile con alimentazione a 12V

Illuminazione flybridge

Luci di cortesia

Luci di navigazione

Mobile attrezzato in vetroresina con lavello, ripostigli

Mobile Bar in vetroresina con frigorifero

50 lt, ripostiglio e piano di appoggio

Osteriggio scala pozzetto

Radar Broad Band

Roll Bar in vetroresina

Salvagente anulare in contenitore con sagola galleggiante e boetta luminosa

Salvagente a corpetto (12)

Supporto segnali/bandiere in acciaio inox

Tavolo

Zattere di salvataggio (2) per 12

persone (6+6)

Controplancia

Contacatena elettronico digitale

Cruschetto strumenti

Divanetto pilota

Indicatore angolo di barra

Leve gas-invertitore elettroniche con

funzione easy-dock e auto-troll

Mini Hi-Fi stagno con bluetooth

Presa 12V tipo accendisigari

Ripetitore radar, chartplotter con display LCD touch a colori, ecoscandaglio GPS

e autopilota integrato

Seconda stazione di governo con strumentazione ed allarmi

Timoneria elettrica/idraulica servoassistita

VHF ricetrasmittente

PONTE INFERIORE

Corridoio cabine

Accesso al ponte di coperta (scala in legno, tientibene)

Piano di calpestio in moquette

Cabina Armatore

Aerazione sotto il materasso

Aria condizionata

Armadio (appendiabiti)

Cassaforte digitale

Cassetti ingresso cabina (2)

Comodini (2) con cassetto

Finestrature a scafo (2) con oblò laterali apribili in acciaio inox (2) e oscuranti

avvolgibili (2)

Letto matrimoniale (materasso, guanciali, copriletto, base contenitore)

Luci di cortesia

Luci di lettura (2)

Mini HiFi CD/DVD

Mobile vanity (cassettiera, ripiani,
specchio, pouf)
Piano di calpestio in moquette
Specchi
Tende arricciate (finestrature laterali)
Testaletto imbottito
TV LED 32" o equivalente

Bagno Armatore

Accesso al bagno da cabina armatore (p
orta a battente)
Armadietti con ante e ripiani
Bidet in ceramica
Doccia (piatto in legno)
Finestratura a scafo con oblò laterale
apribile in acciaio inox
Lavandini (2) in vetro e piano in Corian
Pannello gestione WC con indicazione
livello cassa acque nere, 3/4, full
Piano di calpestio in gres porcellanato
Specchi
Tenda impermeabile a rullo lato
finestratura
Tendine veneziane
WC elettrico in ceramica

Cabina VIP

Aerazione sotto il materasso
Aria condizionata
Armadio (appendiabiti)
Cassettiera
Comodini (2) con cassetto
Finestratura a scafo con oblò in acciaio
inox apribili (2) e oscurante avvolgibile
Letto matrimoniale (materasso, guanciali,
copriletto, base contenitore)

Luci di cortesia
Luci di lettura (2)
Mini HiFi con presa USB
Mobile vanity (ripiano, specchio, pouff)
Piano di calpestio in moquette
Presa TV
Specchi
Tende arricciate (finestratura laterale)
Testaletto imbottita

Bagno VIP

Armadietti con ante e ripiani
Bidet in ceramica
Doccia (porta in cristallo e piatto in
legno)
Finestratura a scafo con oblò in acciaio
inox apribile
Lavandino integrato e piano in Corian
Pannello gestione WC con indicazione
livello cassa acque nere, 3/4, full
Pensile con anta a specchio
Piano di calpestio in legno
Tendine veneziane
WC elettrico in ceramica

Cabina Ospiti sinistra

Aerazione sotto il materasso
Aria condizionata
Armadio (appendiabiti)
Comodini (2) con cassetto
Finestratura a scafo con oblò in acciaio
inox apribili (2) e oscurante avvolgibile
Letto matrimoniale (materasso, guanciali,
copriletto, base contenitore)
Luci di cortesia
Luci di lettura (2)

Mini HiFi con presa USB
Piano di calpestio in moquette
Presa TV
Specchi
Tende arricciate (finestratura laterale)
Testaletto imbottita

Bagno Ospiti sinistra

Armadietti con ante e ripiani
Bidet in ceramica
Doccia (porta in cristallo, piatto e
panchetta in legno)
Finestratura a scafo con oblò in acciaio
inox apribile
Lavandino integrato e piano in Corian
Pannello gestione WC con indicazione
livello cassa acque nere, 3/4, full
Pensile con anta a specchio
Piano di calpestio in legno
Tendine veneziane
WC elettrico in ceramica

Cabina Ospiti destra

Aerazione sotto il materasso
Aria condizionata
Armadio (appendiabiti)
Cassetti sotto il letto
Comodino con cassetto
Finestratura a scafo con oblò in acciaio
inox apribile e oscurante avvolgibile
Letti (2) (materassi, guanciali e copriletti)
Luci di cortesia
Luci di lettura (2)
Mini HiFi con presa USB
Piano di calpestio in moquette
Presa TV

Specchi
Tende arricciate (finestratura laterale)
Testaletto imbottita

Bagno Ospiti destra

Armadietti con ante e ripiani
Doccia (porta in cristallo, piatto in legno)
Finestratura a scafo con oblò in acciaio
inox apribile
Lavandino integrato e piano in Corian
Pannello gestione WC con indicazione
livello cassa acque nere, 3/4, full
Pensile con ante a specchio
Piano di calpestio in legno
Tendine veneziane
WC elettrico in ceramica con bidet
incorporato

AREA EQUIPAGGIO

Bagno comandante

Armadietti con ante e ripiani
Doccia (porta, piatto in legno)
Lavandino
Oblò in acciaio inox apribile
Pannello gestione WC con indicazione
livello cassa acque nere, 3/4, full
WC elettrico in ceramica

Bagno equipaggio

Armadietti con ante e ripiani
Doccia (piatto in legno)
Lavandino
Oblò in acciaio inox apribile
Pannello gestione WC con indicazione
livello cassa acque nere, 3/4, full

WC elettrico in ceramica

Cabina comandante destra

Aria condizionata

Armadietti con ante e ripiani

Armadio (appendiabiti)

Lampada di lettura

Letto (materasso, guanciale, copriletto)

Oblò (2) in acciaio inox apribili

Pensile con anta e ripiani

Piano di calpestio in moquette

Cabina equipaggio sinistra

Aria condizionata

Armadietti con ante e ripiani

Armadio (appendiabiti)

Lampade di lettura (2)

Letti (2) sovrapposti (materassi, guanciali, copriletti)

Oblò (2) in acciaio inox apribili

Pensile con anta e ripiani

Piano di calpestio in moquette

Disimpegno cabine equipaggio

Accesso al ponte principale (scala in moquette)

Lavasciuga

Piano di calpestio in moquette

AREA TECNICA

Garage

Illuminazione garage

Piani di calpestio in vtr antisdrucciolo

Portelli di ispezione (3) (verso Sala

Macchine)

Portellone garage ad apertura elettroidraulica immergibile e piano interno in teak ad uso spiaggia

Sala macchine

Accesso al pozzetto (2) (scala in acciaio inox e teak nel montante di sinistra, portello)

Elettropompa prosciugamento sentina

Estrattori elettrici (2)

Filtri acqua (2) circuito raffreddamento gruppi elettrogeni

Filtri acqua (2) circuito raffreddamento motori

Gruppo elettrogeno ausiliario 6 kW

Gruppo elettrogeno principale 19kW

Illuminazione sala macchine

Impianto estinzione incendi a FM200 ad attivazione automatico/manuale

Indicatore livello serbatoio gasolio

Luce portatile

Paratia stagna prodiera isolata

acusticamente

Piano di calpestio in legno e antiscivolo

Prefiltri gasolio (2) motori doppi Racor

Prese aria (2) con separatori aria/acqua

Quadro elettrico principale

Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggi

Serbatoio carburante in vetroresina

6750 lt con decantazione e spurgo

Valvole deviatrici (2) per esaurimento

sentine in emergenza con motori

APPARATI DI PROPULSIONE E GOVERNO

Propulsione e governo

Elica di manovra prodiera (potenza idraulica 30hp)

Passascafo asse con tenuta meccanica a manutenzione ridotta

Scarichi silenziati

Serbatoio carburante in vetroresina

6750 lt con decantazione e spurgo

Timoneria elettrica-idraulica servoassistita

Trasmissione V-Drive

Sistemi di stabilizzazione

Stabilizzatori di assetto (flaps)

APPARATI ELETTRONICI

Comunicazione

Interfaccia telefonica GSM/Voce/Fax

Telefono cordless

VHF ricetrasmittente (2)

Monitoraggio

Sistema di monitoraggio con display touch-screen

Navigazione

Radar, chartplotter e GPS, funzione ecoscandaglio con display LCD touch a colori (2) (plancia)

Ripetitore radar, chartplotter con display LCD touch a colori, GPS e autopilota integrato (controplancia)

Unità di controllo autopilota (plancia)

IMPIANTI

Impianto antincendio

Estintori portatili

Impianto estinzione incendi a FM200 in sala macchine ad attivazione automatico /manuale

Impianto rivelazione fumi (sala macchine) con allarme

Tiranti di emergenza sala macchine (interruzione gasolio motori e gruppi elettrogeni, attivazione impianto estinzione incendi)

Impianto aria condizionata

Impianto aria condizionata di tipo Mediterraneo

Impianto elettrico

Batteria 12 V avviamento gruppo elettrogeno ausiliario

Batteria 12 V avviamento gruppo elettrogeno principale

Carica batterie 24V automatico dedicato alle batterie servizi ausiliari (2)

Caricabatteria 24V automatico dedicato alle batterie avviamento motori

Gruppo batterie 24V avviamento motori

Gruppo batterie 24V servizi ausiliari

Gruppo elettrogeno 19 kW

Gruppo elettrogeno ausiliario 6 kW

Illuminazione barca interni/esterni LED

Impianto di illuminazione 24 V

Interruttori stacca batterie manuali (2) per gruppi elettrogeni

Interruttori stacca batterie meccanico (sal a macchine) ed elettronico (pozzetto)
Inverter 24V cc./230V ca (frigorifero cucina)
Inverter 24V cc./230V ca (servizi di bordo)
Parallelo batterie elettronico mantenuto (pozzetto) e istantaneo (plancia)
Presa corrente banchina 63A 230V
Prese di corrente 230 V
Protezione catodica con anodi di zinco
Trasformatore di isolamento 18,5 KVA

Impianto esaurimento sentina

Aspirazione sentina (sala macchine) in emergenza tramite pompa
raffreddamento motori
Elettropompa polivalente (compartimenti di sentina, acque grigie, acque nere)
Elettropompe (3) (sala macchine (2), centro barca)
Elettropompe prosciugamento sentina (2) (sala macchine, centro barca)

Impianto idrico/sanitario

Autoclave 24 V acqua dolce a controllo elettronico
Boiler acqua calda 80 lt 230 V
Collegamento wc marinaio a serbatoio acque nere
Elettropompa automatica svuotamento serbatoio acque grigie
Elettropompa automatica svuotamento serbatoio acque nere
Impianto antincendio e lavaggio catene ad acqua salata

Serbatoio acqua dolce (1320 lt)
Serbatoio acque grigie (330 lt)
Serbatoio acque nere (330 lt) con spia 3/4, full
WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI

Ampliamento funzioni sistema monitoraggio
Dissalatore 130 lt/h
Elica di manovra poppiera (potenza idraulica 30hp)
Faro prodiero orientabile elettricamente
Hard top in vetroresina
Impianto pinne stabilizzatrici Zero Speed
Piastra di cottura 230 V (flybridge)
Stabilizzatori giroscopici (2)
Tender
Terza stazione di governo (pozzetto)

ENGLISH

850

STANDARD EQUIPMENT

MAIN DECK

Access to the flybridge through GRP and teak steps, stainless steel handrail

Accesses (2) to aft platform through GRP and teak steps, stainless steel handrail, stainless steel and plexiglass gates (2)

Accesses (2) to the engine room (door and stainless steel and teak ladder in the portside support, hatch in cockpit)

Aft garage with lighting

Aft handrail with side cleats (2)

Aft tempered glass sliding door with stainless steel frames

Boat hooks (2)

Bow hawses (2) in stainless steel

Bow pulpit with side rails

Bow thruster (hydraulic power 30hp)

Bruce style anchors (50 Kg and 30 Kg) with 2 chains (mt. 100 and mt 75, 12 mm diameter)

Cockpit chairs (4)

Cylindrical fenders (8) and spherical fenders (2)

Electric anchor windlasses (2 x 2700 W) with controls at bow, main helm position and flybridge helm position

Electro-hydraulic submersible garage hatch, laid in teak on the inside

External acoustic alarm for bilge water level at bow and at stern

Fender covers (10) with Ferretti Yachts logo

Foot-controlled electric windlasses (2x1500 W) in the mooring stations

Hatches (2) to forepeak

Ice maker in the cockpit

Indirect lighting on side decks and at bow

Lighting on cockpit

Lights on sidewalks

Living and sunbathing area at bow with sofa with underneath storages and cover, table and storages (2)

Mooring line holder in the forepeak

Mooring lines (total mt.72)

Mooring stations (2) with GRP covers, storage space for mooring lines

Perimetrical curtain rod for canopies (cockpit, side decks)

Protective shades for front and side windows main helm

Pull handles in the engine room (engine and generator shut down, ventilation fans (2) shut off, activation of fire extinguishing system)

Roller fairleads, aft (2), bow (3)

Sea water fire fighter hose and chain wash-down

Shore line cable (230V mt 15)

Shower with hot/cold fresh water (inside steps to aft platform)

Side exit doors (2)

Sink with hot/cold fresh water in the mooring station

Stainless steel deck hardware

Stainless steel mooring cleat: at stern (4), at midship (2 for each side)

and at bow (3)

Stern bench with sofa with repositionable backrest for sunbed use

Storage space in the starboard support Sunlounge pad at bow with sunbathing cushions and 2 storages

Teak aft platform with electro-hydraulic foldaway bathing ladder

Teak cockpit table

Teak deck and cockpit flooring
Telescopic stainless steel and teak gangway with electro-hydraulic movement, with remote controls (2) and automatic stanchions

Watertight loudspeakers (2) in the cockpit

Salon

Aft tempered glass sliding door with stainless steel frames

Air conditioning

Apple TV

Bookshelf

Cabinet with shelves

Cooler drawer (lt. 75 24V)

Fitted carpet and soundproof lining

Hi-Fi system home cinema 5+1 with DVD player

Indirect lighting

Living area (sofa, coffee table)

Standard curtains on aft door

Standard curtains on side windows

TV LED 40" or equivalent

Dining area

Access to the galley (sliding door)

Air conditioning

Bookshelves (2)

Chairs (8)

China tableware, glasses and stainless steel cutlery, for 12

Cupboard

Dining table

Fitted carpet and soundproof lining

Standard curtains on side windows

Wooden steps to lower deck

Day head

Electric ceramic WC with fresh water

Extractor fan

Mirror

Venetian blinds

Washbasin

WC control panel with gauge (3/4 and full)

Wooden flooring

Galley lobby

Access to the dining area (sliding door)

Electrical panel

Fitted carpet and soundproof lining

Manual side exit door

Sliding door to the galley and wooden steps

Wooden steps with stainless steel handrail to the raised main helm position

Galley

Air conditioning

Cabinets with shelves and drawers

Carpeted steps leading to crew area
Ceramic cooktop
Counter top
Dining area with seats and wooden table
Dishwasher
Electric/microwave combined oven
Extractor fan with external outlet (230V)
Fridge (204 lt) and freezer (72 lt 230 V, 24 V through inverter)
Overhead cabinets with shelves
Side windows with stainless steel openable portholes (2)
Sliding door to galley lobby
Stainless steel sink with hot/cold fresh water
Vinyl wooden flooring

Main helm position

Air conditioning
Automatic pilot control unit
Barometer, clock and hygrothermometer
Cigarette lighter outlet (12V)
Co-pilot bench
Cordless phone
Electric/Hydraulic power steering
Electronic controls for engine clutch and throttle with easy-dock and auto-troll functions
Electronic digital chain counter
Fully Fitted carpet
Helmsman seat
Instant parallel battery
Magnetic compass
Main helm position with full instrumentation

Monitoring integrated system with touch-screen display
Radar, chartplotter and GPS, ecosounder function with LCD colour display and depth sounder
Rudder angle indicator
Side exit door with openable window
Synoptic switchboard with visual and acoustic alarms
Telephone interface GSM/Voice/Fax VHF
Windscreen wipers (2) with timer
Wooden steps to galley lobby

FLYBRIDGE

Access to the cockpit through GRP and teak steps, stainless steel handrail
Broad Band radar
Cockpit stairs skylight
Courtesy lighting
Cover for helm position and helmsman seat
Diurnal navigation shapes mast
Flag pole
Fully fitted wet bar (50 lt fridge, storage, countertop)
Fully fitted wet bar (sink, storages)
GRP Radar Arch
Life jackets (12)
Life-buoy with floating lifeline and luminous buoy
Liferafts for 12 people (2) (6+6)
Lighting on the flybridge
Navigation lights

Plexiglass and stainless steel front and side deflector
Portable spotlight 12V
Railing
Sofas with covers (3)
Stainless steel signal/flag mast
Table
TV Antenna
Warning horn with compressor
Watertight loudspeakers (2)

Flybridge helm position

Electric/Hydraulic power steering
Electronic controls for engine clutch and throttle with easy-dock and auto-troll functions
Electronic digital chain counter
Helmsman bench with storage
Instrument panel
Mini Hi-Fi, watertight with bluetooth
Radar, chartplotter repeater with touch LCD colour display with GPS and autopilot
Rudder angle indicator
Second steering position equipped with instruments and alarms
Socket (12V)
VHF

LOWER DECK

Lobby

Access to main deck area (wooden steps and stainless steel handrail)
Fully fitted carpet

Master cabin

Air conditioning
Bedside tables (2) with drawer
Digital safe
Double bed with mattress, pillows and bedspread, storage
Drawers (2)
Dressing-table with chest of drawers, shelves, mirror and pouf
Fully Fitted carpet
Hull windows (2) with side openable stainless steel portholes (2) and roll-up covers (2)
Indirect lighting
Mini HiFi CD/DVD
Mirrors
Natural ventilation under bed
Reading lights (2)
Standard curtains on side windows
TV LED 32" or equivalent
Upholstered headboard
Wardrobe (hanging rail)

Master bathroom

Cabinets with shelves
Ceramic bidet
Door to bathroom
Electric ceramic WC
Fabric Venetian blinds
Glass washbasins (2) with Corian top
Hull window with side openable stainless steel porthole and roll-up cover
Mirrors
Roll-up waterproof curtain for shower window

Shower and wooden tray
Stoneware flooring
WC control panel with holding tank gauge (3/4 and full)

VIP cabin

Air conditioning
Bedside tables (2) with drawer
Double bed with mattress, pillows and bedspread, storage
Drawers
Dressing-table with shelve, mirror and chair
Fully fitted carpet
Hull window with stainless steel openable portholes (2) and roll-up cover
Indirect lighting
Mini HiFi with USB socket
Mirror
Reading lights (2)
Standard curtains on side windows
TV outlet
Upholstered bed headboard
Ventilation under bed
Wardrobe (hanging rail)

VIP bathroom

Cabinets with shelves and doors
Ceramic bidet
Electric ceramic WC
Hull window with stainless steel openable porthole
Integrated washbasin with Corian top
Overhead locker with mirror door
Shower with glass door, wooden floor
Venetian blinds

WC control panel with holding tank gauge (3/4 and full)
Wooden flooring

Port guest cabin

Air conditioning
Bedside tables (2) with drawer
Double bed with mattress, pillows and bedspread, storage
Fully fitted carpet
Hull window with stainless steel openable portholes (2) and roll-up cover
Indirect lighting
Mini HiFi with USB socket
Mirrors
Reading lights (2)
Standard curtains on side windows
TV outlet
Upholstered bed headboard
Ventilation under bed
Wardrobe (hanging rail)

Port guest bathroom

Cabinets with shelves and doors
Ceramic bidet
Electric ceramic WC
Hull window with stainless steel openable porthole
Integrated washbasin with Corian top
Overhead locker with mirror door
Shower with glass door, wooden tray and bench
Venetian blinds
WC control panel with holding tank gauge (3/4 and full)

Wooden flooring

Starboard guest cabin

Air conditioning
Beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Bedside table with drawer
Drawers underneath bed
Fully fitted carpet
Hull window with stainless steel openable porthole
Indirect lighting
Mini HiFi with USB socket
Mirrors
Reading lights (2)
Standard curtains on side windows
TV outlet
Upholstered bed headboard
Ventilation under bed
Wardrobe (hanging rail)

Starboard guest bathroom

Cabinets with shelves and doors
Electric ceramic WC and with built-in bidet
Hull window with stainless steel openable porthole
Integrated washbasin with Corian top
Overhead locker with mirror door
Shower with glass door and wooden tray
Venetian blinds
WC control panel with holding tank gauge (3/4 and full)

Wooden flooring

CREW AREA

Captain's bathroom

Electric ceramic WC
Lockers with shelves and doors
Shower with door and wooden tray
Stainless steel openable porthole
Washbasin
WC control panel with holding tank gauge (3/4 and full)

Captain's Cabin

Air conditioning
Bed with mattress, pillow and bedspread
Fully fitted carpet
Lockers with shelves
Overhead locker with shelves
Reading lights (2)
Stainless steel openable portholes (2)
Wardrobe (hanging rail)

Crew bathroom

Electric ceramic WC
Lockers with shelves and doors
Shower with wooden tray
Stainless steel openable porthole
Washbasin
WC control panel with holding tank gauge (3/4 and full)

Crew cabin on starboard side

Air conditioning
Bunk beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads

Fully fitted carpet
Lockers with shelves
Overhead locker with shelves
Reading lights (2)
Stainless steel openable portholes (2)
Wardrobe (hanging rail)

Lobby in crew area

Access to the main deck through carpeted steps
Combined washer/dryer machine
Fully fitted carpet

TECHNICAL AREA

Engine room

Accesses (2) to the cockpit area (stainless steel and teak ladder in the portside support, hatch)
Air intakes (2) with air/water separator
Change over valves (2) for emergency water pumping from the bilge
Electric bilge pump
Electric ventilation fans (2)
FM200 fire extinguishing system with automatic/manual control
Fresh water outlet for filling and washing
Fuel tank level indicator
Generator 19kW
Generator 6kW, auxiliary
GRP fuel tank 6750 lt with integrated settling tank and discharge
Lighting
Main electric panel
Portable lamp
Racor diesel engine prefilters (2)

Water filters (2) for engine cooling system
Water filters (2) for generator cooling system
Watertight fore bulkhead
Wooden no-slip flooring

Garage

Electro-hydraulic submersible hatch with teak on the internal side
GRP flooring with non-slip surface
Inspection hatches (3) (to Engine Room)
Lighting

PROPULSION AND CONTROL EQUIPMENT

Propulsion and control

Bow thruster (hydraulic power 30hp)
Electric/Hydraulic power steering
GRP fuel tank lt 6750 with integrated settling tank and discharge
Stuffing box with dripless shaft seal, low maintenance
Underwater silenced exhausts
V-Drive transmission

Stabilization systems

Trim tabs (flaps)

ELECTRONIC EQUIPMENT

Communication

Cordless phone
Telephone interface GSM/GPRS/FAX

VHF (2)

Monitoring system

Integrated managing system with touch-screen display

Navigation

Automatic pilot control unit (main helm position)
Radar, chart plotter repeater touch LCD display with GPS and autopilot (flybridge helm position)
Radar, chartplotter and GPS with touch LCD colour display and depth sounder (2) (main helm position)

SYSTEMS

Fire extinguishing system

FM200 fire extinguishing system in the engine room with automatic/manual control
Portable fire extinguishers
Pull handles in the engine room (engine and generator shut down, ventilation fans (2) shut off, activation of fire extinguishing system)
Smoke detection alarm in the engine room

Air conditioning system

Mediterranean air conditioning system

Electrical system

Automatic battery charger for engine batteries 24V
Auxiliary generator starting battery 12 V

Battery charger for auxiliary service batteries complete with switch to charge bow thruster 24V (2)
Battery disconnecting switches: mechanical (engine room) and electronic (cockpit)
Cathodic protection with zinc anodes
Electric outlets 230 V throughout
Generator 19 kW
Generator 6 kW, auxiliary
Group of auxiliary service batteries 24V
Group of batteries for the engine starting 24V
Internal/External boat LED lighting
Inverter 24V dc/230V ac for galley fridge
Inverter 24V dc/230V ac for services
Isolation transformer (18,5 KVA)
Lighting throughout 24 V
Main generator battery 12 V
Manual battery disconnecting switches (2) for generators
Mechanical (cockpit) and instant (main helm position) electric battery parallel switch
Shore plug 63A 230V

Bilge system

Electric pumps (2) for bilge drainage (engine room, midship)
Electric pumps, 3 (2 in the engine room, 1 midship)
Emergency bilge suction pipe (engine room) through engine cooling pump

Multipurpose electric pump (bilge, gray water, black water)

Sanitary and water systems

Automatic electric pump grey water discharge system

Black water sump pump with electric automatic pump

Black water tank 1t 330 with gauge (3/4 and full)

Connection of crew WC to holding tank

Electric WC system

Fresh water autoclave pump 24 V with electronic control

Fresh water tank 1t 1320

Grey water tank 1t 330

Sea water fire fighting system and chain wash-down

Water heater 230 V 80 lt

SUGGESTED MAIN OPTIONALS

Anti rolling gyro (2)

Electric cooking top 230V on flybridge

Electric, directable searchlight

Expansion of monitoring system functions

GRP Hard Top with electric canopy

Stabilizer system with fins underway and

Zero Speed

Stern thruster (hydraulic power 30hp)

Tender

Third control station in cockpit

Water maker 130 lt/h

Note legali

- Questa Brochure non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società.
- Tutte le informazioni contenute nella Brochure, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e riferite a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita e nel manuale relativo alla specifica imbarcazione. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggior accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nella Brochure sono intesi unicamente ed esclusivamente ad illustrare il testo. A Causa delle diverse caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.
- La presente Brochure e il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti o alterati, in tutto o in parte.
- Della presente Brochure ne è vietata la vendita.

Legal notice

- This Brochure shall not constitute in any circumstances whatsoever any offer by the shipyard to any person or be incorporated into any contract.
- Any and all information contained in this Brochure, including without limitation all technical data, performance, illustrations and drawings, are not contractual and refer to European standard models of motor yachts built by the shipyard and have been up-dated by the shipyard as of the date of issue of Brochure. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each motor yachts cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the sale agreement and in the relevant specific manual. This Brochure is based on information available at the date of issue. Notwithstanding all efforts to insure accuracy, the information contained in the Brochure may not cover all details, subsequent changes, not accurately foresee or report all possible scenarios. Displays, photos, schemes, designs or examples contained in the Brochure are solely and exclusively reproduced to highlight the information contained. Due to the different characteristics of each yacht, the shipyard declines any and all liability for any use thereof on the basis of the information contained in the Brochure.
- The Brochure and its contents may not be copied or reproduced, in whole or in part, and may not be modified, changed or altered in any way, shape or form, whether in whole or in part.
- The sale of this Brochure is not authorized.

Shipyards:

Ferretti S.p.A. - Via Ansaldo, 7 - Forlì (FC), Italy - Ph. +39.0543.787511 - Fax +39.0543.473069
Via Irma Bandiera, 62 - Cattolica (RN), Italy

ferretti-yachts.com