





960

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
2018

960



960



PROGETTO CARENA E PROPULSIONE: **Ferrettigroup Engineering Department**
 PROGETTO SOVRASTRUTTURA ED INTERNI: **Studio Zuccon International Project**

HULL AND PROPULSION PROJECT: **Ferrettigroup Engineering Department**
 SUPERSTRUCTURE AND INTERIORS PROJECT: **Studio Zuccon International Project**

I dati di seguito riportati si riferiscono alla versione standard.

MOTORIZZAZIONE

2 x MTU 16V 2000 M86 Potenza 2217 mhp / 1630 kW a 2450 giri/min (std)
 2 x MTU 16V 2000 M96 Potenza 2435 mhp / 1790 kW a 2450 giri/min (opt)
 2 x MTU 16V 2000 M96L Potenza 2638 mhp / 1939 kW a 2450 giri/min (opt)

DIMENSIONI PRINCIPALI

LOA = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 29,20 m - 95 ft. 10 in.
 LH = Lunghezza di costruzione ISO 8666 23,97 m - 78 ft. 8 in.
 LG = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico) 22,34 m - 73 ft. 4 in.
 larghezza massima 6,70 m - 22 ft. 0 in.
 Altezza massima dalla chiglia all'Hard Top 8,17 m - 26 ft. 10 in.
 Ht = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia 7,20 m - 23 ft. 7 in.

DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena: a geometria variabile con deadrise 12° e pattini di sostentamento
 Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta 87,00 t - 191802 lbs.
 Dislocamento a pieno carico 99,00 t - 218258 lbs.
 Immersione sotto le eliche (a pieno carico) 2,20 m - 7 ft. 3 in.
 Capacità serbatoio carburante 9000 l - 2378 US Gals.
 Capacità serbatoi acqua 1320 l - 349 US Gals.
 Numero massimo di persone imbarcabili 20
 Categoria di progettazione A (2013/53/EU)
 Certificazione moduli B + F + Aa (Sound Emission) - RINA S.p.A.
 Nr. Cabine 5
 Nr. Servizi 6
 Nr. Cabine equipaggio 3
 Nr. Servizi equipaggio 2
 Dotazioni di sicurezza 16
 Materiale di costruzione Vetroresina multiasiale



STANDARD ISO 8666

**COMPLIANT WITH DIRECTIVE 94/25/CE as amended by DIRECTIVE 2003/44/CE and 2013/53/EU
 MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666**

The data below refer to the standard version.

ENGINES

2 x MTU 16V 2000 M86 Power 2217 mhp / 1630 kW at 2450 rpm (std)
 2 x MTU 16V 2000 M96 Power 2435 mhp / 1790 kW at 2450 rpm (opt)
 2 x MTU 16V 2000 M96L Power 2638 mhp / 1939 kW at 2450 rpm (opt)

MAIN SIZES

LOA = Overall Length standard ISO 8666 29,20 m - 95 ft. 10 in.
 LH = Hull length standard ISO 8666 23,97 m - 78 ft. 8 in.
 LWL = Waterline length (boat fully laden) 22,34 m - 73 ft. 4 in.
 Maximum beam 6,70 m - 22 ft. 0 in.
 Overall height from keel to hard top 8,17 m - 26 ft. 10 in.
 Ht = Minimum transport height from keel 7,20 m - 23 ft. 7 in.

TECHNICAL DATA

Hull type: 12° deadrise warped hull with spray rails
 Displacement unladen 87,00 t - 191802 lbs.
 Displacement laden 99,00 t - 218258 lbs.
 Depth under propellers (boat fully laden) 2,20 m - 7 ft. 3 in.
 Fuel tank capacity 9000 l - 2378 US Gals.
 Water tanks capacity 1320 l - 349 US Gals.
 Maximum number of people on board 20
 Design category A (2013/53/EU)
 Certification documents B + F + Aa (Sound Emission) - RINA S.p.A.
 Nr. Cabins 5
 Nr. Bathrooms 6
 Nr. Crew Cabins 3
 Nr. Crew Bathrooms 2
 Safety equipment 16
 Construction material Multiaxial fibreglass



STANDARD ISO 8666

**COMPLIANT WITH DIRECTIVE 94/25/CE as amended by DIRECTIVE 2003/44/CE and 2013/53/EU
 MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666**

ITALIANO

960

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

PONTE DI COPERTA

Accessi alla plancetta (2) (scale in vetroresina e teak, tientibene in acciaio inox e cancelletti (2) in acciaio inox e plexiglass)

Accesso al flybridge (scala in vetroresina e teak, tientibene in acciaio inox)

Accesso principale alla sala macchine (portello scala ribaltabile, scala in vtr, porta stagna con oblò)

Accesso secondario alla sala macchine (portello, scala in acciaio inox e teak)

Accessori di coperta in acciaio inox

Allarme acustico esterno per acqua in sentina (prua, garage, sala macchine)

Altoparlanti stagni (2) in pozzetto

Ancore Pool (2) 90 Kg con catene (2) 120 m, diametro 13 mm

Bitta a scomparsa in acciaio inox (2) su plancetta di poppa

Bitta in acciaio inox: a poppa (4), a murata (3 per lato) e a prua (4)

Cime di ormeggio 76 m totali

Copertura parabordi con logo Ferretti (12)

Doccia acqua dolce calda/fredda (plancetta)

Elica di manovra prodiera idraulica (58 Hp)

Ganci di accosto (2)

Garage a poppa con sistema alaggio varo tender (rulli, invasatura a sollevamento elettroidraulico, verricello elettrico)

Glendinning 20 m per allacciamento a banchina 400 V

Lavabo con acqua dolce calda/fredda (stazione di ormeggio)

Luci camminamenti laterali

Luci di cortesia camminamenti laterali e prua

Luci pozzetto

Manichetta antincendio e lavaggio catene ad acqua salata a prua

Panca poppiera con divano a C

Panca prodiera con divani (2) con ripostiglio, portelli (2), barre portaparabordi (2) e scala in acciaio inox e teak

Parabordi cilindrici (6), sferici (6)

Passacime a rulli poppieri (2), prodieri (4)

Passerella d'imbarco telescopica a scomparsa in acciaio inox e teak a movimentazione elettroidraulica con telecomandi (2) e candelieri automatici
Plancetta in teak con piattaforma lift a movimentazione elettroidraulica e scala bagno elettroidraulica a scomparsa

Poltroncine (4) in pozzetto

Ponte in teak

Porta laterale a pantografo accesso cucina

Portacime nel gavone di prua

Portelli (2) di accesso al pozzo catene

Portello di accesso al gavone di prua

Portellone garage ad apertura elettroidraulica

Prendisole prodiero con cuscini (accesso gradini in teak e tientibene inox)

Pulpito di prua con battagliole laterali

Riloga per tendalini (pozzetto, camminamenti laterali)

Ripostiglio montante destro sul camminamento

Ripostiglio montante sinistro

Stazioni di ormeggio (2) (coperture in vetroresina, gavoni portacime)

Tavolo pozzetto estensibile in teak

naturale con ripostiglio poltroncine

Tiranti di emergenza sala macchine (interuzione gasolio motori e gruppi elettrogeni, attivazione impianto estinzione incendi)

Verricelli elettrici 1700 W (2) nelle stazioni di ormeggio con comandi a pedale

Verricelli elettrici 3000 W salpa ancora (2) con comandi a prua, in plancia e controplancia

Vetrata poppiera scorrevole in cristallo e telaio in acciaio inox

Salone

Apple TV

Aria condizionata

Fabbricatore di ghiaccio

Frigobar a cassetto 75 lt 24 V

Impianto Hi-Fi Home cinema 5+1

Lettore DVD Blu-Ray

Luci di cortesia

Mobili con ante e ripiani

Piano di calpestio in moquette con isolante acustico

Salotto (divano in pelle con penisola e tavolino)

Tenda arricciata (vetrata poppiera)

Tende a pacchetto semplice (finestrature laterali)

TV LED 40" o equivalente

Vetrata poppiera scorrevole in cristallo e telaio in acciaio inox

Zona pranzo

Aria condizionata

Luci di cortesia

Mobili con ante e ripiani

Piano di calpestio in moquette con isolante acustico

Sedie (8)

Servizio da tavola per 12 persone (vasellame, piatti in porcellana, bicchieri, posate in acciaio inox)

Tavolo pranzo estensibile (2000 x 1000 mm)

Tende doppie a pacchetto (finestrature laterali)

Disimpegno Cucina

Accesso alla plancia rialzata (scala in legno e tientibene inox)

Aria condizionata

Piano di calpestio in moquette con isolante acustico

Quadro elettrico 24V - 230V separati

Cucina

Aria condizionata

Armadietti pensili con ante e ripiani

Cappa aspirante 230 V con scarico esterno

Compattatore di rifiuti

Dinette (divano, tavolo in legno estensibile)

Frigorifero "side by side" 594 lt 230 V (24 V tramite inverter)

Lavastoviglie

Lavelli in acciaio inox (2) con acqua dolce calda/fredda

Mini Hi-Fi con presa usb

Mobili con ante e ripiani e cassettiera

Piano cottura in vitroceramica

Piano di calpestio in legno vinilico

Piano di lavoro in quarzo resina

Porta uscita laterale a pantografo

Sedie pieghevoli (2)

Tenda veneziana in alluminio

Disimpegno Armatore

Accesso al ponte inferiore (scala in legno e tientibene inox)

Aria condizionata

Piano di calpestio in moquette con isolante acustico

Bagno di servizio

Estrattore elettrico

Lavandino con piano in marmo

Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full

Piano di calpestio in legno

Specchio

Tendine veneziane in legno

WC elettrico in ceramica

Cabina Armatore

Aerazione sotto il materasso

Aria condizionata

Armadio (appendiabiti)

Cabina armadio (appendiabiti e botole di sfuggita da ponte inferiore)

Cassaforte digitale

Cassetti sotto il letto

Comodini (2) con anta

Letto matrimoniale (materasso, guanciali, copriletto)

Luci di cortesia

Luci di lettura (2)

Mini HiFi CD/DVD

Mobile vanity (cassettiera, ripiani, specchio, poltroncina)

Mobili con ante e ripiani

Paratia poppiera isolata acusticamente

Piano di calpestio in moquette con isolante acustico

Specchio

Tende doppie a pacchetto (finestrature laterali) con oscuranti avvolgibili

Testaletto imbottito in pelle

TV LED 32" o equivalente

Bagno Armatore

Armadietti con ante e ripiani

Doccia (divisorio e porta in cristallo, piatto e panchetta in legno e corian)

Estrattore elettrico

Lavandino integrato con piano in Corian (2)

Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full

Piano di calpestio in legno

Specchio

Tenda impermeabile a rullo per

finestratura doccia

Tendine veneziane in legno

WC elettrico e bidet in ceramica in ambiente separato con porta in cristallo satinato

Plancia rialzata

Accesso al disimpegno cucina (scala in legno e tientibene inox)

Accesso al flybridge (scala in legno e tambucio scorrevole in cristallo con telaio in acciaio inox)

Aria condizionata

Bussola magnetica

Comandi per correttori di assetto (interceptor)

Contacatena elettronico digitale

Divano in pelle

Finestratura laterale con apertura basculante (destra nave)

Indicatore angolo di barra

Interfaccia telefonica GSM/Voce/Fax

Leve gas-invertitore elettroniche con funzione easy-dock e auto-troll

Orologio, barometro e igrotermometro

Parallelo batterie istantaneo

Piano di calpestio in legno

Poltroncina comandante

Presa 12V tipo accendisigari

Quadro sinottico con allarmi visivi

Radar, chartplotter, GPS e

ecoscandaglio con display LCD a colori (2)

Sistema integrato di monitoraggio con display touch-screen

Stazione di governo principale con strumentazione completa

Telefono cordless

Tergilavacrystalli (4) con temporizzatore

Timoneria elettroidraulica servoassistita

Unità di controllo autopilota

Vani porta oggetti

VHF ricetrasmittente

FLYBRIDGE

Accesso al pozzetto (scala in vetroresina e teak, tientibene in acciaio inox)

Accesso alla plancia rialzata (scala in legno e tambucio scorrevole in cristallo con telaio in acciaio inox)

Alberino porta segnali diurni

Altoparlanti stagni (2)

Antenna TV

Asta portabandiera in acciaio inox

Avvisatore acustico a compressore

Battagliola

Copertura protettiva (stazione di governo, mobile, sedile, divano)

Deflettore frontale e laterale in plexiglass

Divano con gavoni

Divano co-pilota
Faro orientabile estraibile
Faro prodiero orientabile elettricamente
Hard top in vetroresina con tendalino a movimentazione elettrica
Illuminazione flybridge
Luci di navigazione
Mobile bar con ripostigli, lavello, piano e mensola
Mobile grill con ripostigli, frigorifero 50 lt, piastra di cottura 230 V e coperchio
Osteriggio scala pozzetto
Ponte antisdrucchiolo
Prendisole con cuscini
Salvagente anulare in contenitore con sagola galleggiante e boetta luminosa
Salvagente a corpetto (16)
Supporto segnali/bandiere in acciaio inox
Tavoli (2) uniti tramite prolunghe in teak
Tientibene in acciaio inox poppiere
Zattere di salvataggio (2) per 16 persone (8+8)

Controplancia

Comandi per correttori di assetto (interceptor)
Contacatena elettronico digitale
Divanetto comandante regolabile a movimentazione elettroidraulica
Indicatore angolo di barra
Leve gas-invertitore elettroniche con funzione easy-dock e auto-troll
Mini Hi-Fi stagno con presa usb
Presa 12 V

Ripetitore radar, chartplotter, ecoscandaglio GPS ed autopilota integrato con display LCD a colori
Seconda stazione di governo con strumentazione ed allarmi
Timoneria elettroidraulica servoassistita
VHF ricetrasmittente

PONTE INFERIORE

Lobby cabine

Accesso al ponte di coperta (scala in legno e acciaio inox con tientibene inox)
Mobile con anta e ripiani
Parete a specchio
Piano di calpestio in moquette

Cabine Ospiti (4)

Aerazione sotto il materasso
Aria condizionata
Armadio (appendiabiti, specchio)
Cassetti sotto i letti
Comodini (2) con anta
Finestratura a scafo con oblò in acciaio inox apribili (2) e oscurante avvolgibile
Letto matrimoniale (materasso, guanciali, copriletto)
Luci di cortesia
Luci di lettura (2)
Mini Hi-Fi con porta usb
Mobile con mensole a giorno
Piano di calpestio in moquette
Presa TV
Tende doppie a pacchetto
Testaletto imbottito in pelle

Bagni Ospiti (4)

Armadietto con ante e ripiani
Doccia (porta in cristallo, piatto in legno)
Lavandino con piano in marmo
Oblò in acciaio inox apribile
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Piano di calpestio in legno
Specchio
Tendine veneziane in legno
WC elettrico in ceramica

AREA EQUIPAGGIO

Bagno comandante

Armadietto con ante e ripiani
Doccia con box in plexiglass
Lavandino
Oblò in acciaio inox apribile
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Specchio
WC elettrico in ceramica

Bagno equipaggio

Armadietto con ante e ripiani
Doccia con box in plexiglass
Lavandino
Oblò in acciaio inox apribile
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Specchio
WC elettrico in ceramica

Cabina comandante

Aria condizionata

Armadio (appendiabiti, specchio)
Gavone sotto il letto
Letto (materasso, guanciaie, copriletto)
Oblò in acciaio inox apribile
Piano di calpestio in moquette
Tenda

Cabine equipaggio (2)

Aria condizionata
Armadio (appendiabiti, specchio)
Gavone sotto il letto
Letti (2) (materassi, guanciali, copriletti)
Oblò in acciaio inox apribile
Piano di calpestio in moquette
Tenda

Disimpegno equipaggio

Accesso alla cucina (scala in legno)
Aria condizionata
Armadietto con ante e ripiani
Lavasciuga
Mobili con ante e ripiani
Piano di calpestio in moquette

AREA TECNICA

Garage

Invasatura tender a sollevamento elettroidraulico
Paratia prodiera stagna
Piani di calpestio in vtr antisdrucchiolo
Portello di ispezione (verso Sala Macchine)
Portellone ad apertura elettroidraulica

Verricello elettrico di alaggio / varo tender

Sala macchine

Accesso al pozzetto (portello, scala in acciaio inox e teak)

Accesso alla plancetta di poppa (portello scala ribaltabile, scala in vtr, porta stagna con oblò)

Dissalatore 130 lt/h

Elettropompa prosciugamento sentina
Estintore

Estrattori elettrici (2)

Filtri acqua (2) circuito raffreddamento gruppi elettrogeni

Filtri acqua (2) circuito raffreddamento motori

Filtri gasolio (2) motori doppi Racor

Gruppo elettrogeno ausiliario 19 kW

Gruppo elettrogeno principale 27 kW

Impianto estinzione incendi a FM200 in sala macchine ad attivazione automatico /manuale

Indicatore visivo livello serbatoio gasolio

Luce portatile

Luci al neon

Paratia stagna prodiera isolata acusticamente

Piano di calpestio in alluminio antiscivolo

Piano di lavoro con morsa

Pinne stabilizzatrici con funzionalità under way e zero speed (2)

Prese aria (2) con separatori aria/acqua

Quadro elettrico principale

Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggi

Serbatoio carburante in strutturale 9000

lt con decantazione e spurgo

Telecamera TVCC a colori

Valvole deviatrici (2) per esaurimento sentine in emergenza con motori

APPARATI DI PROPULSIONE E GOVERNO

Propulsione e governo

Elica di manovra prodiera idraulica (58 Hp)

Passascafo asse con tenuta meccanica a manutenzione ridotta

Scarichi semi-sommersi silenzianti

Timoneria elettroidraulica servoassistita

Trasmissione in V-drive

Sistemi di stabilizzazione

Pinne stabilizzatrici con funzionalità under way e zero speed (2)

Stabilizzatori di assetto (interceptors)

APPARATI ELETTRONICI

Comunicazione

Interfaccia telefonica GSM/Voce/Fax

Telefono cordless

VHF ricetrasmittente (2)

Monitoraggio

Impianto TVCC (sala macchine)

Sistema di monitoraggio con display touch-screen

Navigazione

Radar, chartplotter e ecoscandaglio con display LCD a colori (2) (plancia rialzata)

Ripetitore chartplotter, Radar, GPS con display LCD a colori con autopilota integrato (controplancia)

Unità di controllo autopilota (1 plancia rialzata)

IMPIANTI

Impianto antincendio

Estintori portatili

Impianto estinzione incendi a FM200 in sala macchine ad attivazione automatico /manuale

Impianto rivelazione fumi (sala macchine, locale impianti) con allarme

Tiranti di emergenza sala macchine (interuzione gasolio motori e gruppi elettrogeni (anche automatica con sistema antincendio), attivazione impianto estinzione incendi)

Impianto aria condizionata

Impianto aria condizionata di tipo Mediterraneo

Impianto elettrico

Batteria 12 V dedicata all'avviamento gruppo elettrogeno ausiliario

Batteria 12 V dedicata all'avviamento gruppo elettrogeno principale

Carica batterie 24 V automatico (2)

dedicato alle batterie servizi ausiliari

Caricabatteria 24V automatico dedicato alle batterie avviamento motori

Glendinning (20 m) 100 A 400 V 3 poli + terra

Gruppo batterie 24 V dedicato ai servizi ausiliari

Gruppo batterie 24 V dedicato all'avviamento motori

Gruppo elettrogeno ausiliario 19 kW

Gruppo elettrogeno principale 27 kW

Illuminazione barca interni/esterni LED

Impianto di illuminazione 24 V

Interruttori stacca batterie manuali (2) per gruppi elettrogeni

Interruttori stacca batterie meccanico (sala macchine) ed elettronico (scala equipaggio)

Inverter 24 V cc/230 V ca (per frigoriferi)

Inverter 24 V cc/230 V ca (per servizi di bordo)

Parallelo batterie elettronico mantenuto (pozzetto) e istantaneo (plancia)

Prese di corrente 230 V

Protezione catodica con anodi di zinco

Trasformatore di isolamento trifase/mono fase, 400 V/230 V 40 KVA

Impianto esaurimento sentina

Aspirazione sentina (sala macchine) in emergenza tramite pompa

raffreddamento motori

Elettropompa polivalente (compartimenti di sentina, acque grigie, acque nere)

Elettropompa prosciugamento sentina (sala macchine)

Elettropompe ausiliarie (6) (sala macchine (2), centro barca (3), accesso sala macchine (1))

Impianto idrico/sanitario

Autoclave 230 V acqua dolce

Autoclave 24 V acqua dolce

Boiler acqua calda (2) 80 lt + 80 lt 230 V

Elettropompa automatica svuotamento serbatoio acque grigie (intercambiabile con acque nere)

Elettropompa automatica svuotamento serbatoio acque nere (intercambiabile con acque grigie)

Impianto antincendio e lavaggio catene ad acqua salata

Serbatoi acque nere (2) (330 lt + 208 lt) con spie 3/4, full

Serbatoio acqua dolce (1 320 lt)

Serbatoio acque grigie (330 lt)

WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI

Ampliamento funzioni sistema

monitoraggio

Elica di manovra poppiera idraulica (58 Hp)

Gruetta elettroidraulica (portata 600 Kg) in acciaio inox verniciato per flybridge

Letti separabili in cabine prodiere sottocoperta

Movimentazione elettrica porta salone

Porta vetrata fianco salone ad apertura manuale

Terza stazione di governo (pozzetto)

Vasca idromassaggio con sistema di mantenimento della temperatura (flybridge)

ENGLISH

960

STANDARD EQUIPMENT

MAIN DECK

Access to the flybridge through GRP and teak steps, stainless steel handrail

Accesses (2) to the aft platform through GRP and teak steps, stainless steel handrail, stainless steel and plexiglass gates (2)

Aft (2), bow (4) roller fairleads

Aft tempered glass sliding door with stainless steel frames

Boat hooks (2)

Bow bench with 2 sofas with storage, hatches (2), rails for fenders (2) and stainless steel/teak ladder

Bow pulpit with side rails

Cockpit chairs (4)

Cylindrical fenders (6) and spherical fenders (6)

Electric anchor windlasses (2 x 3000 W) with controls at bow, main helm position and flybridge helm position

Electro-hydraulic garage door

Extendable teak cockpit table with storage for chairs

External acoustic alarm for bilge water level at bow, in garage and engine room

Fender cover with Ferretti logo (12)

Foot-controlled electric windlasses (2 x 1700 W) in the mooring stations

Hand-held shower with hot/cold fresh water in on the aft platform

Hatch to forepeak

Hatch to forepeak (2)

Hydraulic bow thruster (58 Hp)

Indirect lighting on side decks and at bow

Lighting on cockpit

Lights on sidewalks

Main access to the engine room through folding stairs (GRP stairs, watertight door with porthole)

Mooring line holder in the forepeak

Mooring lines (mt 76)

Mooring stations (2) with GRP covers, storage space for mooring lines

Perimetrical curtain rod for canopies (cockpit, side decks)

Pool anchors (2 x Kg 90) with 2 chains (mt 120 each, diameter 13 mm)

Pull handles in the engine room (engine and generators shut down, activation of fire extinguishing system)

Sea water fire fighting hose with chain wash down

Secondary access to the engine room through a hatch and a stainless steel and teak ladder

Shore line Glendinning 400 V, 20 mt

Side exit door from the galley

Stainless steel cleats: at stern (4), at midship (3 for each side) and at bow (4)

Stainless steel deck hardware

Stainless steel pop up cleats on aft platform (2)

Stern bench with C-shape sofa

Stern garage with hauling/launching system (rollers, cradle with

electrohydraulic lifting, electric winch)

Storage space in the port support

Storage space in the starboard support

Sunlounge pad at bow with sunbathing cushions (teak steps and stainless steel handrail)

Teak aft platform with electro-hydraulic lifting system and foldaway electro-hydraulic bathing ladder

Teak deck flooring

Telescopic stainless steel and teak gangway, electro-hydraulic movement, with remote control and automatic stanchions

Washbasin with hot/cold fresh water in the stern mooring bench

Watertight loudspeakers (2) in the cockpit

Saloon

Aft tempered glass sliding door with stainless steel frames

Air conditioning

Apple TV

Blu Ray DVD reader

Cabinets with shelves

Cooler drawer (lt. 75 24V)

Fitted carpet and soundproof lining

Hi-Fi system Home cinema 5+1

Ice maker

Indirect lighting

Living area (leather sofa with chaise longue and coffee-table)

Roman blinds (single) on side windows

Standard curtains on aft door and window

TV LED 40" or equivalent

Dining area

Air conditioning

Cabinets with shelves

Chairs (8)

China tableware, glasses and stainless steel cutlery for 12

Extendable Dining table (2000 x 1000 mm)

Fitted carpet and soundproof lining

Indirect lighting

Roman blinds on side windows

Galley lobby

Air conditioning

Electrical panel 24V - 230V separate

Fitted carpet and soundproof lining

Wooden steps with stainless steel handrail to the raised main helm position

Galley

Air conditioning

Cabinets with shelves and drawers

Ceramic cooktop

Dishwasher

Extractor fan with external outlet (230V)

Foldable chairs (2)

Garbage compactor

Living area (sofa, extendable wooden table)

Manual side exit door
Mini Hi-Fi with usb socket
Overhead kitchen cabinets
Quartz-resin counter top
Side by side fridge freezer 1594 230 V
(24 V through inverter)
Stainless steel sinks (2) with hot/cold
fresh water
Venetian aluminum blind
Vinyl wooden flooring

Master cabin lobby

Air conditioning
Fitted carpet and soundproof lining
Wooden steps to lower deck with
stainless steel handrails

Day head

Electric ceramic WC
Extractor fan
Mirror
Washbasin with marble counter top
WC control panel with gauge (3/4 and
full)
Wooden flooring
Wooden Venetian blinds

Master cabin

Aft wall with acoustic insulation
Air conditioning
Bedside cabinets (2)
Cabinets with shelves
Digital safe
Double bed with mattress, pillows and
bedspread
Drawers underneath the bed

Dressing-table with chest of drawers,
shelves, mirror and chair
Fitted carpet and soundproof lining
Indirect lighting
Leather upholstered headboard
Mini HiFi CD/DVD
Mirror
Natural ventilation under bed
Reading lights (2)
Roman blinds on side windows and roll-
up covers
TV LED 32" or equivalent
Walk-in wardrobe with hanging rail and
escape hatches from lower deck
Wardrobe

Master bathroom

Electric ceramic WC and bidet
separated by sliding door
Extractor fan
Integrated washbasin with Corian
counter top (2)
Lockers with shelves
Mirror
Roll-up waterproof curtain for shower
window
Shower with glass partitioning and door,
wood/corion floor and seat
WC control panel with gauge (3/4 and
full)
Wooden flooring
Wooden Venetian blinds

Raised pilot house

Air conditioning
Automatic pilot control unit
Barometer, clock and hygrometer
Cigarette lighter outlet (12V)
Cordless Phone
Electro-hydraulic power steering
Electronic controls for engine clutch and
throttle with easy-dock and auto-troll
functions
Electronic digital chain counter
Helmsman seat
Instant parallel battery
Integrated monitoring system with touch-
screen display
Leather sofa
Magnetic compass
Main helm position with full
instrumentation
Radar, chartplotter, GPS and
depthsounder function with 2 LCD colour
displays
Rudder angle indicator
Side window with tilt opening (starboard
side)
Storage compartments
Synoptic switchboard with visual alarms
Telephone interface GSM/Voice/FAX
Trim controls (interceptors)
VHF
Windscreen wipers (4) with timer
Wooden flooring
Wooden steps and tempered glass
sliding companion hatch with stainless
steel frames to flybridge

Wooden steps to the galley lobby with
stainless steel handrails

FLYBRIDGE

Access to the cockpit through GRP and
teak steps, stainless steel handrail
Access to the main raised helm position
through wooden steps and tempered
glass sliding companion door with
stainless steel frame
Cockpit stairs skylight
Co-pilot seat
Cover for helm position, helmsman seat,
sofa and cabinet
Detachable and directable spotlight
Diurnal navigation shapes mast
Electric, directable bow searchlight
Fully fitted wet bar (storage space, fridge
50lt, electric cooktop 230V with cover)
GRP hard Top with electric canopy
Life buoy with floating lifeline and
luminous buoy
Life jackets (16)
Liferafts for 16 people (2) (8+8)
Lighting on the flybridge
Navigation lights
Non-slip deck flooring
Plexiglass front and side deflector
Railing
Sofa with storage space underneath
Stainless steel flag pole
Stainless steel handrail at stern
Stainless steel signal/flag mast
Sunlounge pad with sunbathing cushions
Tables (2) joined by extension in teak

TV antenna
Warning horn with compressor
Watertight loudspeakers (2)
Wet bar with storage, sink, top and shelf

Flybridge helm position

Electro-hydraulic power steering
Electronic controls for engine clutch and throttle with easy-dock and auto-troll functions
Electronic digital chain counter
Helmsman bench seat with electro-hydraulic movement
Mini Hi-Fi, watertight with usb socket
Outlet 12V
Radar, chartplotter, depth sounder, GPS and integrated autopilot with LCD colour display
Rudder angle indicator
Second steering position equipped with instrument and alarms
Trim controls (interceptors)
VHF

LOWER DECK

Lobby

Cabinet with shelves
Fitted carpet
Mirror wall
Wooden and stainless steel steps with stainless steel handrails leading to main deck

Guest cabins (4)

Air conditioning
Bedside cabinets (2)

Double bed with mattress, pillows and bedspread
Drawers underneath the bed
Fitted carpet
Furniture unit with shelves
Hull window with stainless steel openable portholes (2) and roll-up cover
Indirect lighting
Leather upholstered headboard
Mini Hi-Fi with usb socket
Natural ventilation under bed
Reading lights (2)
Roman blinds
TV outlet
Wardrobe with inside mirror

Guest bathrooms (4)

Electric ceramic WC
Lockers
Mirror
Shower with tempered glass door and wooden floor
Stainless steel openable porthole
Washbasin with marble top
WC control panel with gauge (3/4 and full)
Wooden flooring
Wooden Venetian blinds

CREW AREA

Captain's bathroom

Electric ceramic WC
Locker with shelves
Mirror
Shower with plexiglass partitioning

Stainless steel openable porthole
Washbasin
WC control panel with gauge (3/4 and full)

Captain's Cabin

Air conditioning
Curtain
Fitted carpet
Single bed with mattress, pillow and bedcover
Stainless steel openable porthole
Storage underneath bed
Wardrobe with inside mirror

Crew bathroom

Electric ceramic WC
Locker
Mirror
Shower with plexiglass partitioning
Stainless steel openable porthole
Washbasin
WC control panel with gauge (3/4 and full)

Crew cabins (2)

Air conditioning
Beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Curtain
Fitted carpet
Stainless steel openable porthole
Storage underneath bed
Wardrobe with inside mirror

Crew lobby

Access to the galley (wooden stairs)

Air conditioning
Cabinet with shelves
Cabinets with shelves
Fitted carpet
Washer dryer

TECHNICAL AREA

Engine room

Access to aft platform through folding stairs (GRP stairs, watertight door with porthole)
Access to the cockpit area through a hatch and a stainless steel and teak ladder
Air intakes (2) with mist separators
Auxiliary electric generator (19 kW)
Change over valves (2) for emergency water pumping from the bilge
Colour camera CCTV
Electric bilge pump
Electric ventilation fans (2)
Fire extinguisher
FM200 fire extinguishing system in the engine room with automatic/manual control
Fresh water outlet for filling and washing
Fuel tank level indicator
GRP fuel tank (9000 lt) with settler and discharge
Light alloy antiskid flooring
Main electric generator (27 kW)
Main electrical panel
Neon lights
Portable lamp
Racor fuel filters (2) for double engines

Soundproof watertight fore bulkhead
Stabilizer fins underway and zero speed (2)

Water filters (2) for engine cooling system

Water filters (2) for generator cooling system

Water maker (130 lt/h)

Workshop bench fitted with vice

Garage

Electric winch for tender lifting/launching

Electro-hydraulic hatch

GRP flooring with non-slip surface

Inspection hatch (to Engine Room)

Tender cradle with electrohydraulic lifting

Watertight fore bulkhead

PROPULSION AND CONTROL EQUIPMENT

Propulsion and control

Electro-hydraulic power steering

Hydraulic bow thruster (58 hp)

Stuffing box with dripless shaft seal, low maintenance

Underwater silenced exhausts

V-Drive transmission

Stabilization systems

Stabilizer fins underway and zero speed (2)

Trim stabilizers (interceptors)

ELECTRONIC EQUIPMENT

Communication

Cordless phone

Telephone interface GSM/Voice/FAX

VHF (2)

Monitoring system

CCTV system in the engine room

Monitoring system touch-screen display

Navigation

Automatic pilot control units (1 raised pilot house)

Chart plotter, Radar, GPS with LCD display with autopilot (flybridge helm position)

Radar, chartplotter and depthsounder function with LCD colour display (2, raised pilot house)

SYSTEMS

Fire extinguishing system

FM200 fire extinguishing system in the engine room with automatic/manual control

Portable fire extinguishers

Pull handles in the engine room (engine and generators shut down (automatic with fire extinguishing system), activation of fire extinguishing system)

Smoke detection alarm system in the engine room

Air conditioning system

Mediterranean air conditioning system

Electrical system

Automatic battery charger (2) for auxiliary service batteries 24V

Automatic battery charger for engine batteries 24V

Auxiliary generator (19 kW)

Auxiliary generator starting battery 12V

Battery disconnecting switches: mechanical (engine room) and electronic (steps to crew area)

Cathodic protection with zinc anodes

Electric outlets (230V) throughout

Glendinning 100 A 400 V 3 poles+ground (20 mt)

Group of auxiliary service batteries 24V

Group of batteries for engine starting 24 V

Internal/External boat LED lighting

Inverter 24 V dc / 230 V ac for fridge

Inverter 24 V dc/230 V ac for services

Lighting throughout 24 V

Main generator (27 kW)

Main generator battery 12V

Manual battery disconnecting switches (2) for generators

Mechanical (cockpit) and instant (main helm position) electric battery parallel switch

Three/monophase isolation transformer 400V-230V 40 KVA

Bilge system

Electric pump for bilge drainage (engine room)

Electric pumps, 6 (2 in the engine room, 3 in the accommodation space, 1 in access to engine room)

Emergency bilge suction pipe (engine room) through engine cooling pump

Multipurpose electric pump (bilge, grey water, black water)

Sanitary and water systems

Automatic electric pump for black water tank pumping down (interchangeable with grey water)

Automatic electric pump for grey water discharge system (interchangeable with black water tank)

Black water tanks (2) (330 lt + 208 lt) with gauges (3/4 and full)

Electric WC system with fresh water

Fresh water autoclave pump (230 V)

Fresh water autoclave pump (24 V) with electronic control

Fresh water tank (lt. 1320)

Grey water tank (330 lt)

Sea water fire fighting system with chain wash down

Water heaters (230 V) (2,80 lt + 50 lt)

SUGGESTED MAIN OPTIONALS

Additional functions to monitoring system

Electrically operated saloon door

Electro-hydraulic stainless steel varnished davit (capacity load Kg 600) from the flybridge

Glass door at starboard side with manual opening

Hydraulic aft thruster (58 hp)

Spa tub with constant temperature device
on the flybridge

Third steering position in cockpit

Twin beds (sliding) in lower deck fore
cabins

Note legali

- Questa Brochure non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società.
- Tutte le informazioni contenute nella Brochure, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e riferite a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita e nel manuale relativo alla specifica imbarcazione. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggior accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nella Brochure sono intesi unicamente ed esclusivamente ad illustrare il testo. A Causa delle diverse caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.
- La presente Brochure e il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti o alterati, in tutto o in parte.
- Della presente Brochure ne è vietata la vendita.

Legal notice

- This Brochure shall not constitute in any circumstances whatsoever any offer by the shipyard to any person or be incorporated into any contract.
- Any and all information contained in this Brochure, including without limitation all technical data, performance, illustrations and drawings, are not contractual and refer to European standard models of motor yachts built by the shipyard and have been up-dated by the shipyard as of the date of issue of Brochure. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each motor yachts cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the sale agreement and in the relevant specific manual. This Brochure is based on information available at the date of issue. Notwithstanding all efforts to insure accuracy, the information contained in the Brochure may not cover all details, subsequent changes, not accurately foresee or report all possible scenarios. Displays, photos, schemes, designs or examples contained in the Brochure are solely and exclusively reproduced to highlight the information contained. Due to the different characteristics of each yacht, the shipyard declines any and all liability for any use thereof on the basis of the information contained in the Brochure.
- The Brochure and its contents may not be copied or reproduced, in whole or in part, and may not be modified, changed or altered in any way, shape or form, whether in whole or in part.
- The sale of this Brochure is not authorized.

Shipyards:

Ferretti S.p.A. - Via Ansaldo, 7 - Forlì (FC), Italy - Ph. +39.0543.787511 - Fax +39.0543.473069
Via Irma Bandiera, 62 - Cattolica (RN), Italy

ferretti-yachts.com